



CATALOGUE CHAUSSURES

SAPEURS POMPIERS



PROMO COLLECTIVITES
Pacific

Héloïse de BAILLIENCOURT dit COURCOL
11 Route Teiviroa, 11, 98703 PUNAAUIA
B.P. 64214 – 98702 Faa'a - Tahiti

Courriel : promocollectivites.pacific@yahoo.fr
Mobile : 89 499 499
website : <https://www.promocollectivitespacific.com>

**VOTRE PARTENAIRE
EN EQUIPEMENT**

**NUMERO TAHITI : 992933
NUMERO RCS : 11198 B**



FICHES TECHNIQUES

SAPEURS POMPIERS



PROMO COLLECTIVITES
Pacific

Héloïse de BAILLIENCOURT dit COURCOL
11 Route Teiviroa, 11, 98703 PUNAAUIA
B.P. 64214 – 98702 Faa'a - Tahiti

Courriel : promocollectivites.pacific@yahoo.fr
Mobile : 89 499 499
website : <https://www.promocollectivitespacific.com>

**VOTRE PARTENAIRE
EN EQUIPEMENT**

**NUMERO TAHITI : 992933
NUMERO RCS : 11198 B**



BOROS
Bottes d'intervention certifiées EN 15090.
Confort optimal. Protection maximale.



BOROS B4

Bottes Rosenbauer avec fermeture rapide.



Un système révolutionnaire

Grâce à la fermeture rapide Rosenbauer, la BOROS B4 épouse parfaitement la forme du pied, il suffit simplement de tirer sur la poignée. De la même manière, le fermoir central libère la tension du système de laçage en un clic et la botte peut à nouveau être retirée en un clin d'oeil. Des ajustements individuels peuvent également être effectués sur deux zones indépendantes.



Une pleine liberté de mouvement, une protection complète

Grâce à sa zone souple spéciale 360° située au niveau de la cheville, le modèle BOROS B4 suit le mouvement naturel du pied. Il laisse naturellement libres les mouvements d'inclinaison, sans pour autant négliger la protection contre les mouvements d'inclinaison trop importants. Les pompiers bénéficient d'une fonction de protection maximale et en oublient presque qu'ils portent des bottes.

Les avantages en un clin d'oeil :

- Excellente flexibilité
- Utilisation extrêmement simple
- Un enfilage et un retrait très rapides
- Légères

BOROS B4

Bottes Rosenbauer avec fermeture rapide.



Qu'est-ce qui rend les bottes BOROS différentes ?

- **Extrémité de la tige respirante** pour que la chaussure soit agréable à l'intérieur
- **Cuir de taureau de première qualité, hydrofuge et anti-salissures, avec surface réfléchissante** (réduit l'échauffement au soleil)
- **Les embouts et les talons en polyuréthane thermoplastique (TPU)** protègent contre l'usure
- **Capuchon en acier aux dimensions optimales** pour protéger les orteils
- **Le matériau composite antistatique** assure la résistance à l'électricité statique
- **Protection anti-perforation en acier intégrée**
- **Bandes réfléchissantes 3M** pour une meilleure visibilité
- **Protection des malléoles : mousse à mémoire de forme spéciale** autour des malléoles pour une protection maximale contre les chocs
- **Semelle extérieure Michelin** pour une protection antidérapante maximale
- **Aide au déchaussage** pour plus de confort lors du retrait de la botte
- **Étiquette avec nom** pour une identification claire

BOROS B4


- Certifiées
EN 15090 F2A HI3 CI AN SRC
- Avec membrane SympaTex®
- Forme de la tige D
- Largeur 10
- Pointure 36 à 52

Options :

- Semelle intérieure orthopédique
- Semelle intérieure pour largeur 12



kg
 Par paire
 Env. 2,6 kg



Hauteur de tige
 Env. 290 mm

Pointure
 43

Détails de la commande des bottes d'intervention BOROS B4

194001xx*	Pointures : 36 à 52	BOROS B4 avec membrane SympaTex® et semelle intérieure pour largeur 10
-----------	---------------------	--

Détails de la commande d'accessoires BOROS

199002xx*	Pointures : 36 à 52	Semelle intérieure BOROS pour largeur 10
199003xx*	Pointures : 36 à 52	Semelle intérieure BOROS pour largeur 12
199004xx*	Pointures : 37 à 47	Semelle intérieure orthopédique BOROS

*À la place de « xx », indiquer la pointure dans le numéro d'article. Par ex. 19400143 pour BOROS B4, T. 43

BOROS B1

Bottes à enfiler Rosenbauer.



Les bottes à enfiler sont un élément précieux de l'équipement de protection individuelle des pompiers du monde entier. Leur simplicité, leur légèreté font de ces bottes un élément fiable, agréable à porter et facile d'entretien pour les pompiers. Ces avantages placent le BOROS B1 dans une classe à part, tout en offrant en plus, la gamme complète des avantages de l'équipement que Rosenbauer propose dans la catégorie de bottes BOROS.



Avec des zones souples et un poids allégé

Grâce à sa zone souple située sur le cou de pied et la cheville, la BOROS B1 garantit une liberté de mouvement optimale. Le système d'enfilage simple permet d'obtenir une botte extrêmement légère et qui nécessite un minimum de nettoyage. Grâce à sa conception simple mais bien pensée, le BOROS B1 est d'un rapport coût-efficacité optimal.

Les avantages en un clin d'oeil :

- Maniement extrêmement simple
- Légères
- Entretien facile
- Rentabilité exceptionnelle

Qu'est-ce qui rend les bottes BOROS différentes ?

- **Extrémité de la tige respirante** pour que la chaussure soit agréable à l'intérieur
- **Cuir de taureau de première qualité, hydrofuge et anti-salissures, avec surface réfléchissante** (réduit l'échauffement au soleil)
- **Les embouts et les talons en polyuréthane thermoplastique (TPU)** protègent contre l'usure
- **Capuchon en acier aux dimensions optimales** pour protéger les orteils
- **Le matériau composite antistatique** assure la résistance à l'électricité statique
- **Protection anti-perforation en acier intégrée**
- **Bandes réfléchissantes 3M** pour une meilleure visibilité
- **Protection des malléoles : mousse à mémoire de forme spéciale** autour des malléoles pour une protection maximale contre les chocs
- **Semelle extérieure Michelin** pour une protection antidérapante maximale
- **Aide au déchaussage** pour plus de confort lors du retrait de la botte
- **Étiquette avec nom** pour une identification claire

BOROS B1

- **Certifiées**
EN15090 F2A HI3 CI AN SRC
- **Avec membrane SympaTex®**
- **Forme de la tige D**
- **Largeur 10**
- **Pointure 36 à 52**

Options :

- **Sans membrane SympaTex®**
- **Semelle intérieure orthopédique**
- **Semelle intérieure pour largeur 12**



SOLES
BY



kg
Par paire
Env. 2,4 kg



Hauteur de tige
Env. 290 mm

Pointure
43

Détails de la commande des bottes d'intervention BOROS B1

191001xx*	Pointures : 36 à 52	BOROS B1 avec membrane SympaTex® et semelle intérieure pour largeur 10
-----------	---------------------	--

Détails de la commande d'accessoires BOROS

199002xx*	Pointures : 36 à 52	Semelle intérieure BOROS pour largeur 10
199003xx*	Pointures : 36 à 52	Semelle intérieure BOROS pour largeur 12
199004xx*	Pointures : 37 à 47	Semelle intérieure orthopédique BOROS

*À la place de « xx », indiquer la pointure dans le numéro d'article. Par ex. 19100143 pour BOROS B1, T. 43



FICHES TECHNIQUES

SAPEURS POMPIERS



PROMO COLLECTIVITES
Pacific

Héloïse de BAILLIENCOURT dit COURCOL
11 Route Teiviroa, 11, 98703 PUNAAUIA
B.P. 64214 – 98702 Faa'a - Tahiti

Courriel : promocollectivites.pacific@yahoo.fr
Mobile : 89 499 499
website : <https://www.promocollectivitespacific.com>

**VOTRE PARTENAIRE
EN EQUIPEMENT**

**NUMERO TAHITI : 992933
NUMERO RCS : 11198 B**



LOXO




**EN 15090 : 2012
 SRC HI3 CI AN
 F2A**

CHAUSSURE POUR POMPIERS

CONFORT
 SOUPLESSE
 LÉGÈRETÉ



Type : C
 Hauteur : C



FONCTIONNEMENT.

- APPLIÉZ POUR ENCLANCHER
- TOURNEZ POUR SERRER
- TIREZ POUR DESSERRER RAPIDEMENT



**DOUBLURE
 MOISTURE TECH
 SYMPATEX®**

Ortholite®
 comfort foam insoles

**Pointures : du 35 au 50
 Poids : 2 kg
 Hauteur : 21 cm**



TIGE

Cuir fleur noir 2.2 +/- 0.2 mm
 Ignifugé et traité hydrofuge

DOUBLURE

SYMPATEX® MOISTURE TECH
 100% étanche et respirante
 Haute résistance à l'abrasion et 100% recyclable

SYSTÈME DE LAÇAGE

Système de laçage BOA®

PROTECTION AVANT

Protection caoutchouc non-feu
 Cousu et soudé
 Haute résistance à l'abrasion

COQUILLE

Fibres de verre XXL légère
 Amagnétique et athermique
 Procurant un confort accru à l'usage

SEMELAGE

Montage soudé
 Semelage en caoutchouc nitrile
 Résistance à la glisse (SRC)
 Haute résistance à l'abrasion
 Antistatique
 Haute résistance à la chaleur de contact (HRO)
 Isolation contre le froid (CI) et la chaleur (HI3)
 Semelle anti perforation textile **Pro Tector Z®**
 Haute flexibilité
 Excellente isolation thermique
 Sans partie métallique

SEMELLE INTÉRIEURE DE CONFORT AMOVIBLE

Mousse haute densité au talon absorbant les chocs
 Antistatique

AUTRES PARTICULARITÉS

Tire-botte



NASA N

BOTTES POUR POMPIERS

EN ISO 20347:2012

SRA OB P HI CI E
 WRU HRO FO



TIGE Cuir fleur noir 2,2 ± 0,2mm, Ignifugé et traité hydrofuge.

DOUBLURE Doublure bovin 1,2mm sur l'avant pied.

ZIP ET LACETS 2 Fermetures courbes latérales métalliques, Lacet rond longueur 150cm.

FILS DE COUTURE Fils polyester.

HAUTE VISIBILITE Bande rétro réfléchissante sur l'arrière de la chaussure.

SEMELLE INTERIEURE Semelle intérieure en cuir végétal non amovible.

TAILLE Du 35 au 50.

SEMELAGE Montage cousu norvégien traditionnel, Semelage en caoutchouc nitrilé, Résistance à la glisse (SRA), Haute résistance à l'abrasion, Antistatique, Résistance à la chaleur de contact (300°C) (HRO), Isolation contre le froid (CI) et la chaleur (HI), Ressemblable à l'identique de l'état d'origine, Semelle anti-perforation en acier inoxydable.

- Facile à chausser
- Montage cousu norvégien



Double zip



Doublure cuir



EPAISSEUR CUIR



DOUBLURE CUIR



ABSORPTION CHOCS



MONTAGE NORVEGIEN



SEMELLE ANTI-PERFORATION



MAGNUM[®]

FICHES TECHNIQUES

SAPEURS POMPIERS



PROMO COLLECTIVITES
Pacific

Héloïse de BAILLIENCOURT dit COURCOL
11 Route Teiviroa, 11, 98703 PUNAAUIA
B.P. 64214 – 98702 Faa'a - Tahiti

Courriel : promocollectivites.pacific@yahoo.fr
Mobile : 89 499 499
website : <https://www.promocollectivitespacific.com>

**VOTRE PARTENAIRE
EN EQUIPEMENT**

**NUMERO TAHITI : 992933
NUMERO RCS : 11198 B**

CENTURION 8.0

SZ BLACK



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Testé et certifié à la norme européenne EN ISO 20347 : 2012 OB E FO SRA concernant les chaussures de travail EPI
- Couleur : Noire
- Poids : 540 g le pied taille 42
- Grille de tailles : 35 au 50 (pas de demi-tailles)
- Référence MAGNUM : M801385021

TIGE

- Cuir respirant / nylon anti-abrasion et respirant
- Fermeture à glissière YKK® côté intérieur
- Doublure mesh
- Collier et languette matelassés pour un meilleur confort
- Œillets copolymères
- Lacets ronds avec embouts
- Hauteur de tige 19 cm

SEMELLE

- Intérieure amovible EVA
- PU injecté double densité adhérence SRA et résistante aux hydrocarbures / à l'abrasion



ZIP LATERAL
YKK



MATIERE
RESPIRANTE



ABSORPTION
DES CHOCS



RESISTANCE
GLISSADE ET
HYDROCARBURES

COLLECTION FRANCE
2024

MAGNUM

DUTY LITE

BLACK



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Testé et certifié à la norme européenne EN ISO 20347 : 2012 OB E FO SRC concernant les chaussures de travail EPI
- Totalement non magnétique : ne sonne pas dans les portillons électroniques
- Couleur : Noire
- Poids : 400 g le pied taille 42
- Grille de tailles : 35 au 50 (pas de demi-tailles)
- Référence MAGNUM : M810005

TIGE

- Cuir pleine fleur respirant
- Doublure mesh / mousse respirante
- Collier matelassé pour un meilleur confort
- 4 oeillets discrets
- Lacets ronds avec embouts
- Hauteur de tige : 7 cm

SEMELLE

- Intérieure amovible EVA
- Intermédiaire PU
- Cambriion anti-torsion composite
- Montée soudée
- Extérieure caoutchouc carbone avec adhérence SRC et résistante aux hydrocarbures / à l'abrasion



TIGE EN CUIR



AMAGNETIQUE



MATIERE RESPIRANTE



ABSORPTION DES CHOCS




NORME SRC



RESISTANCE GLISSADE ET HYDROCARBURES

COLLECTION FRANCE
2024

MAGNUM



UNDER ARMOUR

FICHES TECHNIQUES

SAPEURS POMPIERS



PROMO COLLECTIVITES
Pacific

Héloïse de BAILLIENCOURT dit COURCOL
11 Route Teiviroa, 11, 98703 PUNAAUIA
B.P. 64214 – 98702 Faa'a - Tahiti

Courriel : promocollectivites.pacific@yahoo.fr


Mobile : 89 499 499

website : <https://www.promocollectivitespacific.com>

**VOTRE PARTENAIRE
EN EQUIPEMENT**

NUMERO TAHITI : 992933

NUMERO RCS : 11198 B



UNDER ARMOUR

REF : 3024883



UNDER ARMOUR

SURGE 3

CHAUSSURES DE COURSE

Les chaussures de course Under Armour UA **Surge 3** sont légères, flexibles et très respirantes.


Ces chaussures sont conçues pour offrir un confort à chaque mouvement, grâce à une tige en maille légère et à un amortissement amélioré de la cheville

CARACTÉRISTIQUES :

- Coussinées et confortables
- Légères et respirantes
- Très bon soutien
- Tige en mesh léger et respirant
- Contrefort de talon externe
- Très bon amorti autour du col de la cheville
- Semelle intérieure en EVA
- Semelle intercalaire rembourrée en EVA
- Motif de traction agressif avec bouton en caoutchouc de la semelle extérieure
- Cosses en caoutchouc sous le talon et l'avant-pied

SPÉCIFICATIONS :

- **Type** : Chaussures de course
- **Couleur** : noir
- **Poids** : 248 g



UNDER ARMOUR

REF : 3024590

UNDER ARMOUR

Charged Assert 9

CHAUSSURES DE COURSE

Cette chaussure de course est conçue pour aider n'importe qui à aller plus vite, grâce à sa technologie d'amorti Charged Cushioning® qui protège contre les chocs, à ses renforts en cuir qui offrent une stabilité durable et à son empeigne en mesh qui apporte un maximum de fraîcheur pendant des kilomètres.




CARACTÉRISTIQUES :

- Empeigne en mesh légère avec imprimé numérique tricolore pour une respirabilité totale
- Renforts en cuir résistant pour la stabilité et l'immobilisation du milieu du pied
- Semelle intérieure en EVA pour un confort immédiat
- Semelle intermédiaire Charged Cushioning® avec mousse moulée par compression pour une réactivité et une résistance absolues
- Semelle extérieure en caoutchouc robuste pour protéger les zones les plus exposées aux impacts et offrir une résistance accrue sans ajouter de poids

SPÉCIFICATIONS :

- Différentiel talon-pointe : 10 mm
- Poids : 281 g
- Type de lacets : Standard



UNDER ARMOUR

REF : 3025578

UNDER ARMOUR

Stellar G2 MID 6"

CHAUSSURES D'INTERVENTION

Avec sa semelle extérieure améliorée, la **Stellar G2** est antidérapante, plus respirante et vous permet de garder au frais vos pieds pendant vos **missions** sur le terrain et ce même dans des conditions extrêmes.




CARACTÉRISTIQUES :

- Textile léger et respirant avec avant-pied en cuir pleine fleur lustrable pour une protection résistante
- Boucles à tirer à l'avant et à l'arrière pour un enfilage et un retrait faciles
- Semelle intérieure prédécoupée en EVA sur toute la longueur pour un confort idéal
- Semelle intermédiaire avec amorti moulée en EVA avec cambrion en TPU renforcé pour offrir protection et maintien
- Semelle extérieure antidérapante et crantée en caoutchouc pour une adhérence renforcée, quel que soit le type de terrain

SPÉCIFICATIONS :

- Hauteur : 15,24 cm
- Poids : 502 g
- Type de lacets : Standard



UNDER ARMOUR

REF : 3024946

UNDER ARMOUR

Stellar G2

CHAUSSURES D'INTERVENTION

Avec sa semelle extérieure améliorée, la **Stellar G2** est antidérapante, plus respirante et vous permet de garder au frais vos pieds pendant vos **missions** sur le terrain et ce même dans des conditions extrêmes.




CARACTÉRISTIQUES :

- Textile léger et respirant avec avant-pied en cuir pleine fleur lustrable pour une protection résistante
- Boucles à tirer à l'avant et à l'arrière pour un enfilage et un retrait faciles
- Semelle intérieure prédécoupée en EVA sur toute la longueur pour un confort idéal
- Semelle intermédiaire avec amorti moulée en EVA avec cambriion en TPU renforcé pour offrir protection et maintien
- Semelle extérieure antidérapante et crantée en caoutchouc pour une adhérence renforcée, quel que soit le type de terrain

SPÉCIFICATIONS :

- Hauteur : 20,4 cm
- Poids : 502 g
- Type de lacets : Standard



UNDER ARMOUR

REF : 3023741

UNDER ARMOUR

MICRO G Vaset MID

CHAUSSURES D'INTERVENTION

Une des meilleures **chaussures d'intervention** d'**Under Armour**. Résistance et confort absolus, équipée de l'amorti **Micro G** sur la semelle intermédiaire, qui vous permettra d'apprécier davantage les longues marches. Coupe **mi-montante** pour une meilleure protection de la cheville.




CARACTÉRISTIQUES :

- Empeigne légère en cuir synthétique et textile pour plus de résistance et de respirabilité
- Renfort à l'avant-pied soudé et pointe en TPU moulé pour plus de protection
- Boucles à tirer sur le talon et la languette pour un enfilage et un retrait faciles
- Semelle intérieure Contoura® Support anti-fatigue avec mousse absorbant les chocs
- Semelle intermédiaire en mousse Micro G® sur toute la longueur pour un amorti réactif et durable
- Semelle extérieure antidérapante et résistante à l'huile, et crantée en caoutchouc pour une adhérence renforcée, quel que soit le type de terrain

SPÉCIFICATIONS :

- **Type** : Chaussures hautes
- **Couleur** : Noir
- **Poids** : 410 g



UNDER ARMOUR

REF : 3023747

UNDER ARMOUR

MICRO G Vaset MID ZIP

CHAUSSURES D'INTERVENTION

Une des meilleures **chaussures d'intervention** d'**Under Armour**. Résistance et confort absolus, équipée de l'amorti **Micro G** sur la semelle intermédiaire, qui vous permettra d'apprécier davantage les longues marches. Coupe **mi-montante** pour une meilleure protection de la cheville.




CARACTÉRISTIQUES :

- Empeigne légère en cuir synthétique et textile pour plus de résistance et de respirabilité
- Renfort à l'avant-pied soudé et pointe en TPU moulé pour une protection accrue
- Fermeture à glissière sur la partie médiane et boucles à tirer sur le talon et la languette pour un enfilage et un retrait facile
- Première intérieure Contoura™ moulée anti-fatigue et anti-microbienne absorbant les chocs pour un confort optimal tout au long de la journée
- Semelle intermédiaire en mousse Micro-G® sur toute la longueur pour un amorti réactif et durable
- Semelle extérieure antidérapante et résistante à l'huile, crantée en caoutchouc pour une adhérence renforcée, quel que soit le type de terrain

SPÉCIFICATIONS :

- **Type** : Chaussures hautes
- **Couleur** : Noir
- **Poids** : 410 g



UNDER ARMOUR

REF : 3023743

UNDER ARMOUR

MICRO G Valset

CHAUSSURES D'INTERVENTION

La chaussure d'intervention **Micro G Valsetz** de chez Under Armour est une des meilleures chaussures pour force de l'ordre et militaire. Résistante et confortable, elle est dotée de la technologie Micro G pour un amorti réactif et durable.




CARACTÉRISTIQUES :

- Empeigne légère en cuir synthétique et textile pour plus de résistance et de respirabilité
- Renfort à l'avant-pied soudé et pointe en TPU moulé pour plus de protection
- Boucles à tirer sur le talon et la languette pour un enfilage et un retrait faciles
- Semelle intérieure Insite® Contoura® moulée anti-fatigue avec mousse absorbant les chocs
- Semelle intermédiaire en mousse Micro G® sur toute la longueur pour un amorti réactif et durable
- Semelle extérieure antidérapante et résistante à l'huile, et crantée en caoutchouc pour une adhérence renforcée, quel que soit le type de terrain

SPÉCIFICATIONS :

- **Type** : Chaussures hautes
- **Couleur** : Noir
- **Poids** : 415 g



UNDER ARMOUR

REF : 3023748

UNDER ARMOUR

MICRO G Valset ZIP

CHAUSSURES D'INTERVENTION

La chaussure d'intervention **Micro G Valsetz** de chez Under Armour est une des meilleures chaussures pour force de l'ordre et militaire. Résistante et confortable, elle est dotée de la technologie Micro G pour un amorti réactif et durable. Avec zip latéral pour un enfilage et un retrait faciles

CARACTÉRISTIQUES :

- Empeigne légère en cuir synthétique et textile pour plus de résistance et de respirabilité
- Renfort à l'avant-pied soudé et pointe en TPU moulé pour plus de protection
- Fermeture à glissière sur la partie médiane et boucles à tirer sur le talon et la languette pour un enfilage et un retrait faciles
- Semelle intérieure Insite® Contoura® moulée anti-fatigue avec mousse absorbant les chocs
- Semelle intermédiaire en mousse Micro G® sur toute la longueur pour un amorti réactif et durable
- Semelle extérieure antidérapante et résistante à l'huile, et crantée en caoutchouc pour une adhérence renforcée, quel que soit le type de terrain

SPÉCIFICATIONS :

- **Type** : Chaussures hautes
- **Couleur** : Noir
- **Poids** : 415 g





FICHES TECHNIQUES

SAPEURS POMPIERS



PROMO COLLECTIVITES
Pacific

Héloïse de BAILLIENCOURT dit COURCOL
11 Route Teiviroa, 11, 98703 PUNAAUIA
B.P. 64214 – 98702 Faa'a - Tahiti

Courriel : promocollectivites.pacific@yahoo.fr
Mobile : 89 499 499
website : <https://www.promocollectivitespacific.com>

**VOTRE PARTENAIRE
EN EQUIPEMENT**

**NUMERO TAHITI : 992933
NUMERO RCS : 11198 B**

380PP





DUNLOP PRICEMASTOR

| Waterproof to give protection in wet conditions



DUNLOP PRICEMASTOR

Botte pratique pour des conditions plus favorables

-  CE - CERTIFIED
-  WATERPROOF
-  CHEMICAL RESISTANT
-  COMFORT

SPECIFICATIONS

SKU	380PP	COULEUR SEMELLE	NOIR	ANTI-COUPURE	NON
SEGMENT	INDUSTRIE	POINTURES UE	35-48	SEMELLE DE MARCHE ANTI-CHALEUR	NON
TIGE BOTTE - MATIÈRE	PVC	POINTURES UK	03-13	RÉSISTANT AUX HYDROCARBURES	NON
SEMELLE - MATIÈRE	PVC	SEMELLE RÉSISTANTE AUX HUILES	NON	PROTECTION DES CHEVILLES	NON
MODÈLE DE BOTTE	BOTTE	CODE "RÉSISTANT AUX PRODUITS CHIMIQUES"	1	PROTECTION DES MÉTATARSE	NON
TIGE BOTTE - COULEUR	NOIR	ABSORPTION DE L'ÉNERGIE	NON	NORME DE SÉCURITÉ - EUROPE	CE



CHAUSSETTES

Propriété de BETRANCOURT - Reproduction interdite – Mise à jour 04.04.2016



DESCRIPTIF

- Chaussettes mi-bas
- Hauteur de tige : 45 cm

36/38 39/41



42/44 45/47

COMPOSITION

- 50% Laine / 30% Acrylique /
20% Polyamide

COLORIS

Noir